



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: arkh@29.rosпотребнадзор.ru;

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 908/пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«30» октября 2018 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора – Поздняковой Ириной Анатольевной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №908/2018 от 30.10.2018 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального учреждения «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына» (МБОУ СШ № 20), расположенного по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8; протоколов лабораторных исследований, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка.

Здание МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.3.9. Отсутствует искусственное электрическое освещение физкультурно-спортивной зоны территории учреждения.

п.п.4.1.,4.13.,4.14. При большом спортивном зале оборудовано: туалет для мальчиков – на момент проверки не функционирует, закрыт (предусмотрен по проекту); туалет для девочек – на момент проверки не функционирует, закрыт (предусмотрен по проекту); душевая для мальчиков – на момент проверки не функционирует, закрыта (предусмотрена по проекту); душевая для девочек – (на момент проверки не функционирует, закрыта (предусмотрена по проекту). При малом спортивном зале оборудовано: туалет для мальчиков – на момент проверки не функционирует, закрыт (предусмотрен по проекту),

п.п.4.1.,4.25. На 1 этаже оборудовано (блок старшая школа): туалет для девочек не функционирует, закрыт на момент проверки, предусмотрен по проекту. Туалет для мальчиков на 2 этаже (блок младшая школа): установлено 2 унитаза, не оборудованы кабины с дверями без запоров.

п.п.4.27.,8.1. Оборудованы умывальные раковины с подводом холодной воды в следующих помещениях: в туалете для мальчиков на 3 этаже (блок младшая школа); в туалете для девочек на 3 этаже (блок младшая школа); в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок младшая школа); в туалете для девочек на 2 этаже (блок младшая школа); лаборантской кабинета географии № 37; в кабинете химии № 36; в туалете персонала на 3 этаже (блок старшая школа); в туалете мальчиков на 2 этаже (блок старшая школа); в лаборантской кабинета физики № 28; в туалет девочек при малом спортивном зале, в туалете для персонала на 3 этаже (блок младшая школа), в туалете для персонала на 2 этаже (рядом с кабинетом ОБЖ № 46), в туалете для персонала на 2 этаже (рядом с кабинетом для хранения музыкальных инструментов), в помещениях для хранения уборочного инвентаря на 1 - 3 этажах (блок старшая школа).

п.4.28. Выявлены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете № 13 (3 «А» класс) – частично облупилась краска, в туалете персонала на 2 этаже (вокруг дверного проема) – выбоины, отсутствие покраски; в книгохранилище на 2 этаже (вокруг дверного проема) – выбоины, отсутствие покраски; в гардеробе для учащихся 1-5 классов – частично облупилась краска у окон; в кабинете математики № 27 – частично облупилась краска; в лаборантской кабинета математики № 27 – трещины; в лаборантской кабинета биологии № 17 - трещины; в раздевалке девочек при большом спортивном зале – частично облупилась краска, трещины; в коридоре рядом с раздевалками девочек и мальчиков при большом спортивном зале – частично облупилась краска, в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале –

Ирина Позднякова

частично облупилась краска, выбоины; в большом спортивном зале – частично облупилась краска, в малом спортивном зале – частично облупилась краска, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже (блок старшая школа) – следы протечек, ржавые пятна, в коридоре рядом с кабинетом домоводства № 47 – частично облупилась краска, трещины.

Выявлены дефекты отделки поверхности потолка, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в кабинете № 13 (3 «А» класс) – частично облупилась краска, в гардеробе для учащихся 1-5 классов – выбоина; в рекреации рядом с гардеробом 1-5 классов – выбоина, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже (блок старшая школа) – следы протечек, ржавые пятна.

п.4.29. Выявлены дефекты поверхности пола: в рекреации на 1 этаже (младший блок) рядом с мастерской мальчиков и хозяйственными помещениями – пол деревянный, поверхность истерта; в кабинете домоводства № 47 – отверстия в линолеуме.

п.п.5.1.,5.3. В соответствии с протоколом измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 09.10.2018 года № Ц-1341/09, экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-77/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» подбор мебели в 1 «А» классе (кабинет № 11) проведен без учёта роста учащихся: 24 рабочих места (по высоте рабочей поверхности стола и высоте сидения стула) из 24 не соответствуют росту обучающихся (100 %).

п.п.6.1.,6.11. (п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья») На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная система вентиляции, представлено заключение на приточно-вытяжную вентиляцию от 12.10.2018 года ООО «Мастер-ВЕНТ»:, приточная система вентиляции на пищеблоке находится в нерабочем состоянии.

п.6.2. В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 09.10.2018 года №Ц-1346/09, экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-78/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в кабинете № 9 (1 «Б» класс) (точки №№ 1,2 – 24,73+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,77+/-0,16 градусов С (0,6 м), 24,83+/-0,16 градусов С (1,7 м) при нормативе 18-24 градусов С); в кабинете № 8 (2 «Б» класс) (точка № 3 – 25,0+/-0,14 градусов С (0,1 м), 25,03+/-0,16 градусов С (0,6 м), 25,07+/-0,16 градусов С (1,7 м); точка № 4 – 24,83+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,87+/-0,16 градусов С (0,6 м), 24,9+/-0,14 градусов С (1,7 м) при нормативе 18-24 градусов С); в кабинете русского языка № 13 (точка № 5 – 24,63+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,7+/-0,14 градусов С (0,6 м), 24,7+/-0,14 градусов С (1,7 м); точка № 6 – 24,43+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,5+/-0,14 градусов С (0,6 м), 24,5+/-0,14 градусов С (1,7 м) при нормативе 18-24 градусов С); в кабинете истории № 32 (точка № 11 – 24,37+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,33+/-0,16 градусов С (0,6 м), 24,4+/-0,14 градусов С (1,7 м); точка № 12 – 24,33+/-0,16 градусов С (0,1 м), 24,37+/-0,16 градусов С (0,6 м), 24,4+/-0,14 градусов С (1,7 м) при нормативе 18-24 градусов С); в комбинированной мастерской для мальчиков (точка № 13 – 23,43+/-0,15 градусов С (0,1 м), 23,47+/-0,15 градусов С (0,6 м), 23,47+/-0,15 градусов С (1,7 м); точка № 14 – 23,47+/-0,15 градусов С (0,1 м), 23,5+/-0,14 градусов С (0,6 м), 23,5+/-0,14 градусов С (1,7 м) при нормативе 17-20 градусов С); в большом спортивном зале (точка № 15 – 22,13+/-0,14 градусов С (0,1 м), 22,17+/-0,14 градусов С (0,6 м), 22,17+/-0,14 градусов С (1,7 м); точка № 16 – 22,33+/-0,15 градусов С (0,1 м), 22,37+/-0,15 градусов С (0,6 м), 22,47+/-0,15 градусов С (1,7 м) при нормативе 17-20 градусов С) не соответствуют гигиеническим нормативам.

п.6.8. В учебных кабинетах № 8 (2 «Б» класс), № 6 (2 «В» класс), № 5 (3 «Г» класс), № 3 (4 «Г» класс), кабинете № 19 (для кружков), кабинете русского языка № 15, кабинете музыки № 45, информационно-библиотечном центре фрамуги находятся в нерабочем состоянии – не функционируют. В кабинете иностранного языка № 33 – окна оборудованы откидными фрамугами без рычажных приборов.

п.6.10. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (имеются составные и разбитые оконные стекла, стекла с трещинами) в следующих помещениях: в рекреации на 3 этаже (младший блок) – 3 стекла с трещинами, 3 составных стекла, в кабинете № 7 (3 «В» класс) – 2 стекла с трещинами; в рекреации на 2 этаже (младший блок) – 5 стекол с трещинами, 3 составных стекла; в кабинете № 6 (2 «В» класс) – 1 стекло с трещиной; в туалете для мальчиков на 2 этаже (младший блок) – 1 стекло с трещиной; в кабинете логопеда № 2 – 2 стекла с трещиной; в кабинете № 18 (2 «Г» класс) – 2 стекла с трещиной; в кабинете английского языка № 17 – 1 стекло с трещиной; в туалете для девочек на 1 этаже (младшая школа) – 2 стекла с трещинами; в туалет для мальчиков на 1 этаже (младший блок) – 1 стекло с трещиной; в рекреации на 1 этаже (младший блок) – 1 составное стекло, 2 стекла с трещинами; в гардеробе для учащихся 1-5 классов – 3 стекла с трещинами, 1 составное стекло; в гардеробе для учащихся 6-11 классов – 1 составное стекло; в туалете для девочек на 3 этаже (блок старшая школа) – 1 стекло с трещиной; в кабинете математики № 39 – 2 стекла с трещинами; в кабинете иностранного языка № 34 – 1 составное стекло; в кабинете иностранного языка № 33 – 1 стекло с трещиной, 1 составное стекло; в рекреации на 3 этаже (блок старшая школа) – 3 стекла с трещиной; в кабинете русского языка № 22 – 3 стекла с

Андрей Иванов

ешинной; в кабинете математики № 27 – составное стекло; в лаборантской кабинета математики № 27 – 1 стекло с трещиной; в рекреации на 2 этаже (блок старшая школа) – 1 составное стекло; в рекреации на 1 этаже (блок старшая школа) – 7 стекол с трещинами; в кабинете математики № 11 – 3 стекла с трещинами; в кабинете русского языка № 13 – 2 стекла с трещинами; в кабинете русского языка № 12 – 1 составное стекло; в кабинете истории № 14 – 1 составное стекло; в кабинете русского языка № 15 – 1 составное стекло, 1 стекло с трещиной; в кабинете иностранного языка № 16 – 2 стекла с трещинами; в кабинете биологии № 17 – 2 стекла с трещинами; в лаборантской кабинета биологии № 17 – 1 составное стекло; в информационно-библиотечном центре – 1 составное стекло; в туалете мальчиков на 1 этаже (блок старшая школа) – 1 составное стекло, 4 стекла с трещинами; в кабинете музыки № 45 – 2 стекла с трещинами; в актовом зале – 1 составное стекло, 2 стекла с трещинами; в кабинете домоводства № 47 – 2 стекла с трещинами, 1 стекло разбитое, 1 составное стекло; в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале – 2 стекла с трещинами, 1 разбитое стекло; большой спортивный зал – 2 разбитых стекла; в снарядной при малом спортивном зале – 1 стекло с трещиной; в малом спортивном зале – 2 стекла с трещинами, 2 разбитых стекла; в раздевалке девочек при малом спортивном зале – 2 стекла с трещинами; в обеденном зале столовой – 3 стекла с трещинами, 1- составное стекло, в горячем цехе – 1 составное стекло, в сыром цехе столовой – 1 стекло с трещиной, в коридоре рядом с кабинетом домоводства № 47 – 1 составное стекло, 1 стекло с трещиной, в коридоре рядом с сенсорной комнатой – 1 стекло с трещиной, 1 составное стекло.

п.7.2.6. В кабинете истории № 32 классная доска, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами.

п.7.2.9. Не проведена своевременная замена перегоревших ламп в следующих помещениях: в кабинете № 13 (3 «А» класс) – 4 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 10 (4 «В» класс) – 4 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 9 (1 «Б» класс) – 3 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 8 (2 «Б» класс) – 3 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 7 (3 «В» класс) – 3 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 6 (2 «В» класс) – 4 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 4 (3 «Б» класс) – 2 перегоревшие лампы (всего 24 лампы), в кабинете № 3 (4 «Г» класс) – 1 перегоревшая лампа (всего 24 лампы), в комбинированной мастерской для мальчиков – 1 перегоревшая лампа (всего 24 лампы), в гардеробе для учащихся 6-11 классов – 4 перегоревшие лампы (всего 26 ламп); в лаборантской кабинета химии № 36 – 1 перегоревшая лампа (всего 6 ламп); в кабинете математики № 23 – 2 перегоревшие лампы (всего 24 лампы); в лаборантской кабинета математики № 27 – 1 перегоревшая лампа (всего 6 ламп); в лаборантской кабинета физики № 28 – 1 перегоревшая лампа (всего 6 ламп); в информационно-библиотечном центре – 1 перегоревшая лампа (всего 32 лампы); в кабинете музыки № 45- 5 перегоревших ламп (всего 24 лампы); в актовом зале – 16 перегоревших ламп (всего 70 ламп); в кабинете домоводства № 47 – 1 перегоревшая лампа (всего 20 ламп); в лаборантской кабинета домоводства № 47 – 1 перегоревшая лампа (всего 4 лампы).

п.п.10.1.,4.9. Площадь на одного учащегося составляет: 2,1 м² (1 «А» класс, кабинет № 11, площадь кабинета – 49,0 кв. м, 24 человек), 2,1 м² (1 «Б» класс, кабинет № 9, площадь кабинета – 50,8 кв. м, 24 человека), 1,7 м² (2 «А» класс, кабинет № 15, площадь кабинета – 47,9 кв. м, 29 человек), 1,8 м² (2 «Б» класс, кабинет № 8, площадь кабинета 52,4 кв. м, 29 человек), 1,9 м² (2 «В» класс, кабинет № 6, площадь кабинета 48,2 кв. м, 26 человека), 1,8 м² (3 «А» класс, кабинет № 13, площадь кабинета – 47,7 кв. м, 26 человек), 2,0 м² (3 «Б» класс, кабинет № 4, площадь кабинета – 47,1 кв. м, 24 человека), 1,9 м² (3 «В» класс, кабинет № 7, площадь кабинета – 48,5 кв.м, 25 человек), 2,1 м² (3 «Г» класс, кабинет № 5, площадь кабинета – 47,6 кв. м, 23 человека), 1,7 м² (4 «А» класс, кабинет № 14, площадь кабинета – 47,8 кв.м, 29 человек), 1,9 м² (4 «Б» класс, кабинет № 16, площадь кабинета – 52,4 кв.м, 28 человек), 1,9 м² (4 «В» класс, кабинет № 10, площадь кабинета – 48,2 кв. м, 26 человек), 1,7 м² (5 «А» класс, кабинет № 15, площадь кабинета – 48,2 кв. м, 28 человек), 2,0 м² (5 «Б» класс, кабинет № 11, площадь кабинета – 53,0 кв. м, 26 человек), 1,8 м² (6 «А» класс, кабинет № 12, площадь кабинета – 48,7 кв. м, 27 человек), 2,4 м² (6 «Б» класс, кабинет № 39, площадь кабинета – 72,3 кв. м, 30 человек), 2,2 м² (6 «В» класс, кабинет № 33, площадь кабинета – 65,3 кв. м, 30 человек), 1,9 м² (7 «А» класс, кабинет № 22, площадь кабинета – 48,1 кв. м, 26 человек), 2,3 м² (8 «Б» класс, кабинет № 38, площадь кабинета – 52,8 кв. м, 23 человека), 1,4 м² (9 «А» класс, кабинет № 35, площадь кабинета – 32,1 кв. м, 23 человека), 1,7 м² (10 класс, кабинет № 21, площадь кабинета – 52,2 кв. м, 30 человек), 2,4 м² (11 класс, кабинет № 46, площадь кабинета – 66,3 кв. м, 28 человек) при нормативе не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

п.10.7. (приложение 3) В соответствии с экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-81/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:

Расписание составлено без учета дневной кривой умственной работоспособности в 1-11 классах, согласно которой наиболее трудные предметы для обучающихся 1 класса должны проводиться на 2-ом уроке, для обучающихся 2-4 класс на 2-3 уроках, для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.:

В 1-х классах: в 1 «а» классе в среду 1-ым уроком, и в четверг 4-м уроком проводится математика (8 баллов); в 1 «б» в понедельник и четверг 1-м уроком проводится математика (8 баллов); в 1 «в» во вторник

Алексей Иванов

1-м уроком проводится математика (8 баллов); во 2 «д» классе во вторник 1-ым уроком проводится математика (8 баллов);
Во 2-х классах: в 2 «а» и 2 «б» классах во вторник 1-м уроком проводится математика (8 баллов); в 2 «б» классе в четверг 4-ым уроком проводится математика (8 баллов); во 2 «в» классе в среду 4-ым уроком проводится математика (8 баллов);

В 3-х классах: в 3 «в» классе в понедельник, вторник, среду 1-ым уроком проводится математика (8 баллов); в 3 «г» классе в понедельник и в четверг 1-ым уроком проводится математика (8 баллов); в 3 «д» классе во вторник 4-ым уроком и в четверг 1-ым уроком проводится математика (8 баллов).

В 5-11 классах: в 5 «а» классе в понедельник 6-ым уроком, и в пятницу 1-ым уроком проводится математика (10 баллов); в 5 «б» классе в понедельник 1-ым уроком проводится биология (10 баллов), и во вторник 6-ым уроком проводится урок математики (10 баллов); в 5 «в» классе во вторник проводится урок математики 5-м уроком (10 баллов); в 6 «а» классе в пятницу 1-ым уроком проводится математика (13 баллов); в 6 «б» классе в среду 1-ым уроком проводится русский язык (12 баллов), в 6 «б» классе в пятницу 1-ым уроком проводится математика (13 баллов); в 6 «в» классе во вторник 1-ым и в четверг 1-ым уроком проводится математика (13 баллов); в 7 «а» в понедельник 1-ым уроком проводится геометрия (12 баллов); в 7 «б» в субботу 1-ым уроком проводится геометрия (12 баллов); в 8 «а» классе в среду 1-ым уроком проводится геометрия (10 баллов), и в пятницу 1-ым уроком проводится химия (10 баллов); в 8 «б» классе во вторник и в четверг 1-ым уроком проводится алгебра (9 баллов); в 10 «а» классе в понедельник 1-ым уроком проводится геометрия (10 баллов); в 11 «а» классе в пятницу 1-ым уроком проводится физика (12 баллов).

Расписание составлено без учета недельной кривой умственной работоспособности во 2б на пятницу приходится наибольшая нагрузка 28 баллов, в 5а классе наибольшая нагрузка 44 балла приходится на понедельник, а вторник и среда облегченные дни (29 и 33 балла соответственно), в 6а классе наибольшая нагрузка 59 балла приходится на понедельник и пятницу 58 баллов, а среда и четверг облегченные дни (46 и 32 балла соответственно), в 6б классе наибольшая нагрузка 54 балла приходится на понедельник, четверг 55 балла и пятницу 57 баллов, а вторник и среда облегченные дни (25 и 44 балла соответственно), в 6в наиболее трудный день приходится на понедельник 56 баллов, в 7а в субботу нагрузка составляет 46 баллов, в 7б классе наибольшая нагрузка 50 баллов приходится на понедельник.

п.п. 11.8, 13.1. (п. 18 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям») В соответствии с экспертным заключением от 18.10.2018 года № Ц-112/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:
Отсутствует отметка о своевременном прохождении терапевта в ЛМК у следующих сотрудников:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

п.4.3. (приложение 2) В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 09.10.2018 года № Ц-1346/09, экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-78/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в кабинете информатики № 38 (точка № 9 – 23,83±0,15 градусов С (0,1 м), 23,87±0,15 градусов С (0,6 м), 23,83±0,15 градусов С (1,7 м); точка № 10 – 23,83±0,15 градусов С (0,1 м), 23,87±0,15 градусов С (0,6 м), 23,9±0,14 градусов С (1,7 м) при нормативе 19-21 градусов С); в кабинете информатики № 29 (точка № 7 – 23,77±0,19 градусов С (0,1 м), 23,7±0,18 градусов С (0,6 м), 23,77±0,19 градусов С (1,7 м); точка № 8 – 23,83±0,19 градусов С (0,1 м), 23,9±0,18 градусов С (0,6 м), 23,97±0,15 градусов С (1,7 м) при нормативе 19-21 градусов) не соответствуют гигиеническим нормативам.

п.6.3. В соответствии с протоколом измерения искусственной освещенности от 09.10.2018 года № Ц-1347/09, экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-79/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры искусственной освещенности в кабинете информатика № 38 (точка № 14 – 245,67±25,18 лк при нормативе 300-500 лк); в кабинете информатики № 29 (точка № 12 – 180,67±29,87 лк при нормативе 300-500 лк) не соответствуют гигиеническим нормативам.

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:

п.3.8. В соответствии с экспертным заключением от 10.10.2018 года № Ц-66/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: в стене теплового узла в 2 местах прохода труб имеются отверстия размером ориентировочно 20-40 см. Отсутствуют металлические сетки (решетки) в 6 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе блока старших классов, отсутствуют металлические сетки (решетки) в 2 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе кабинета директора.

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

п.4.3. В соответствии с экспертным заключением от 10.10.2018 года № Ц-65/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здании МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8 не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: в стене теплового узла в 2 местах прохода труб имеются отверстия размером ориентировочно 20-40 см. Отсутствуют сетки (решетки) в 6 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе блока старших классов, отсутствуют сетки (решетки) в 2 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе кабинета директора.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

Александр

На основании изложенного и в соответствии со ст.17 Федерального закона от 26.12.2007 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза П.М. Норицына», расположенного по адресу: 163060, Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

**прекратить выявленные нарушения
путём выполнения следующих требований:**

Здание МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. 23 гвардейской дивизии, дом 8:

1. Обеспечить наличие наружного искусственного освещения физкультурно-спортивной зоны территории школы.
2. Восстановить предусмотренные по проекту туалеты и душевые для мальчиков и девочек при большом спортивном зале.
3. Восстановить предусмотренный по проекту туалет для мальчиков при малом спортивном зале.
4. Восстановить предусмотренный по проекту туалет для девочек на 1 этаже (блок старшая школа).
5. Оборудовать кабины с дверями в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок младшая школа).
6. Обеспечить подвод горячей воды к умывальным раковинам в туалете для мальчиков на 3 этаже (блок младшая школа); в туалете для девочек на 3 этаже (блок младшая школа); в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок младшая школа); в туалете для девочек на 2 этаже (блок младшая школа); лаборантской кабинета географии № 37; в кабинете химии № 36; в туалете персонала на 3 этаже (блок старшая школа); в туалете мальчиков на 2 этаже (блок старшая школа); в лаборантской кабинета физики № 28; в туалет девочек при малом спортивном зале, в туалете для персонала на 3 этаже (блок младшая школа), в туалете для персонала на 2 этаже (рядом с кабинетом ОБЖ № 46), в туалете для персонала на 2 этаже (рядом с кабинетом для хранения музыкальных инструментов), в помещениях для хранения уборочного инвентаря на 1-3 этажах (блок старшая школа).
7. Провести ремонт стен с устранением повреждений поверхности: в кабинете № 13 (3 «А» класс), в туалете персонала на 2 этаже (вокруг дверного проема); в книгохранилище на 2 этаже (вокруг дверного проема); в гардеробе для учащихся 1-5 классов; в кабинете математики № 27; в лаборантской кабинета математики № 27; в лаборантской кабинета биологии № 17; в раздевалке девочек при большом спортивном зале; в коридоре рядом с раздевалками девочек и мальчиков при большом спортивном зале, в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале; в большом спортивном зале; в малом спортивном зале, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже (блок старшая школа), в коридоре рядом с кабинетом домоводства № 47.
8. Провести ремонт потолков с устранением повреждений поверхности: в кабинете № 13 (3 «А» класс), в гардеробе для учащихся 1-5 классов; в рекреации рядом с гардеробом 1-5 классов, в помещении для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже (блок старшая школа).
9. Провести ремонт пола с устранением повреждений поверхности: в рекреации на 1 этаже (блок младшая школа) рядом с комбинированной мастерской мальчиков и хозяйственными помещениями; в кабинете домоводства № 47.
10. Провести подбор ученической мебели с учетом роста учащихся в кабинете № 11 (1 «А» класс).
11. Привести параметры микроклимата по температуре воздуха в кабинете № 9 (1 «Б» класс), в кабинете № 8 (2 «Б» класс); в кабинете русского языка № 13; в кабинете истории № 32; в комбинированной мастерской для мальчиков; в большом спортивном зале, в кабинете информатики № 29, кабинете информатики № 38 в соответствии с гигиеническими нормативами.
12. Привести уровень искусственной освещенности в кабинетах информатики № 29,38 в соответствии с гигиеническими нормативами.
13. Отремонтировать или заменить изношенные оконные рамы, обеспечить функционирование фрамуг в кабинетах № 8 (2 «Б» класс), № 6 (2 «В» класс), № 5 (3 «Г» класс), № 3 (4 «Г» класс), кабинете № 19 (для кружков), кабинете русского языка № 15, кабинете музыки № 45, информационно-библиотечном центре, кабинете иностранного языка № 33.
14. Выполнить остекление окон из цельного стеклопакета в следующих помещениях: в рекреации на

Александр

- 3 этаже (блок младшая школа), в кабинете № 7 (3 «В» класс); в рекреации на 2 этаже (блок младшая школа); в кабинете № 6 (2 «В» класс); в туалете для мальчиков на 2 этаже (блок младшая школа); в кабинете логопеда № 2; в кабинете № 18 (2 «Г» класс); в кабинете английского языка № 17; в туалете для девочек на 1 этаже (блок младшая школа); в туалет для мальчиков на 1 этаже (блок младшая школа); в рекреации на 1 этаже (блок младшая школа); в гардеробе для учащихся 1-5 классов; в гардеробе для учащихся 6-11 классов; в туалете для девочек на 3 этаже (блок старшая школа); в кабинете математики № 39; в кабинете иностранного языка № 34; в кабинете иностранного языка №33; в рекреации на 3 этаже (блок старшая школа); в кабинете русского языка № 22; в кабинете математики № 27; в лаборантской кабинета математики № 27; в рекреации на 2 этаже (блок старшая школа); в рекреации на 1 этаже (блок старшая школа); в кабинете математики № 11; в кабинете русского языка №13; в кабинете русского языка № 12; в кабинете истории № 14; в кабинете русского языка № 15; в кабинете иностранного языка № 16; в кабинете биологии № 17; в лаборантской кабинета биологии № 17; в информационно-библиотечном центре; в туалете мальчиков на 1 этаже (блок старшая школа); в кабинете музыки № 45; в актовом зале; в кабинете домоводства № 47; в раздевалке мальчиков при большом спортивном зале; большой спортивный зал; в снарядной при малом спортивном зале; в малом спортивном зале; в раздевалке девочек при малом спортивном зале; в обеденном зале столовой, в горячем цехе, в сыром цехе столовой, в коридоре рядом с кабинетом домоводства № 47, в коридоре рядом с сенсорной комнатой.
15. Оборудовать классную доску в кабинете истории № 32 софитами.
16. Провести замену перегоревших ламп в кабинете №13 (3 «А» класс), в кабинете № 10 (4 «В» класс), в кабинете № 9 (1 «Б» класс), в кабинете № 8 (2 «Б» класс), в кабинете № 7 (3 «В» класс), в кабинете №6 (2 «В» класс), в кабинете № 4 (3 «Б» класс), в кабинете № 3 (4 «Г» класс), в комбинированной мастерской для мальчиков, в гардеробе для учащихся 6-11 классов; в лаборантской кабинета химии № 36; в кабинете математики № 23; в лаборантской кабинета математики № 27; в лаборантской кабинета физики № 28; в информационно-библиотечном центре; в кабинете музыки № 45; в актовом зале; в кабинете домоводства № 47; в лаборантской кабинета домоводства № 47.
17. Обеспечить наполняемость учебных кабинетов №№ 11,9,15,8,6,13,4,7,5,14,16,10 (блок младшая школа), №№ 15,11,12,39,33,22,38,21,46 (блок старшая школа) исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах работы.
18. Отремонтировать механическую приточную вентиляции на пищеблоке.
19. В соответствии с экспертным заключением от 12.10.2018 года № Ц-81/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»:
- составить расписание уроков в 1-11 классах с учетом дневной кривой умственной работоспособности;
 - составить расписание уроков во 2б, в 5а, в 6а, в 6б, в 6в, в 7 а в 7б классах с учетом недельной кривой умственной работоспособности.
20. В соответствии с экспертным заключением от 18.10.2018 года № Ц-112/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» предоставить сведения:

21. В соответствии с экспертным заключением от 10.10.2018 года № Ц-66/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» обеспечить выполнение мероприятий, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8:

- закрыть отверстия в стене теплового узла в 2 местах прохода труб;
- обеспечить наличие металлических сеток (решеток) в 6 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе блока старших классов и в 2 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе кабинета директора;

22. В соответствии с экспертным заключением от 10.10.2018 года № Ц-65/533 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» обеспечить выполнение мероприятий, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здании МБОУ СШ № 20 по адресу: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской дивизии, дом 8:

- закрыть отверстия в стене теплового узла в 2 местах прохода труб;
- обеспечить наличие сеток (решеток) в 6 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе блока старших классов и в 2 местах выхода вентиляционных отверстий подвала в районе кабинета директора.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «21» сентября 2020 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «02» сентября 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1. ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
(должность)

(подпись)

Позднякова Ирина Анатольевна
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:
«30» октября 2018 года
(дата)

Исполняющий обязанности директора МБОУ СШ
№ 20 Иванова Оксана Николаевна
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя
юридического лица))